




Lagertechnik für Baustoffe



Palettenregale

Sichere und effiziente Lagerung von Baustoffen

Für eine Vielzahl von Produkten zählt das Palettenregal zu den universellen Lager-systemen. Eine Herausforderung in der Baustoffbranche ist die Lagerung von schweren und sperrigen Gütern. Hier sind die meisten konventionellen Palettenregale schnell ausgelastet und erreichen ihre statischen Grenzen.

OHRA Palettenregale sind dauerhaft und stabil!

Robuste warmgewalzte Stahlprofile für die tragenden Elemente der OHRA Palettenregale ermöglichen eine sichere Lagerung Ihrer Produkte. Die hohe Qualität der Rahmen und Auflagen garantiert eine lang-lebige und somit wirtschaftliche Lösung für Ihr Baustofflager.

Mit Sicherheit kein Blech!

OHRA Palettenregale sind für den dauerhaf-ten Gebrauch gebaut. Der Einsatz von warm-gewalzten Stahlprofilen ermöglicht hohe Trag-lasten selbst bei großen Fachweiten.

Von der Einplatzlösung bis zur kompletten Lagerhalle. Schaffen Sie mehr Platz in Ihrem Baustofflager!

Ihre Vorteile:

- Das sichere Palettenregal für schwere Lasten
- Feldlasten bis 32.700 kg, Fachlasten bis 5.100 kg
- Standard Fachweiten bis 4.500 mm
- Alle tragenden Elemente aus robusten, warmge-walzten Stahlprofilen nach DIN 1026 / DIN 1025
- Materialstärke der Rahmen 6 -15 mm
- Hochwertige Pulverbeschichtung
- Feuerverzinkte Ausführung für das Außenlager
- Jederzeit erweiterbares Lagersystem
- Umfangreiches Zubehörprogramm
- Optional auch mit Dach, Wänden oder als komplette Halle



Palettenregale



Regale mit Dach Regalhallen



Vom überdachten Regal zum Regalhallenbau

Für das Außenlager können die Regale einzeln überdacht werden. OHRA bietet verschiedene Dachkonstruktionen an.

Regalhallen von OHRA vereinen perfekt die notwendige Gebäudefunktionalität mit der Aufgabe einer konventionellen Regalanlage. Sie sind dadurch günstiger als konventionelle Hallen, da die Regalrahmen gleichzeitig als tragende Elemente für Dach und Wand dienen. Eigenständige Gebäudekonstruktionen sind dadurch überflüssig.

Individuelle Ausführungsvarianten ermöglichen eine Anpassung an Ihre Lagerbedürfnisse.

Planung, Konstruktion, Statik, Herstellung, Lieferung und Montage bis hin zur Bauantragsstellung aus einer Hand.

- Individuelle Hallentypen
- Optimale Ausnutzung der Lagerfläche
- Offene und geschlossene Bauweise
- Verschiedene Dachkonstruktionen
- Bauseitige Leistungen möglich
- Optimierte Preis- Leistungsverhältnis



Die perfekte Lösung für sperriges Langgut

Kragarmregale eignen sich besonders für die Lagerung von langen, sperrigen und schweren Lagergütern. Die robusten Lagersysteme aus warmgewalzten, genormten Stahlprofilen haben keine störenden Zwischenstützen und eignen sich somit für die Lagerung von unterschiedlichen Warenabmessungen und -sortimenten in einer Lagerebene.

Die flexiblen, höhenverstellbaren Kragarme weichen bei Stößen nach oben und seitlich aus und schützen somit Ware und Regal vor Beschädigungen. Kragarme waagerecht einhängbar (System K+H).

OHRA Kragarmregale werden individuell gefertigt und können im Innen- und Außenbereich aufgestellt werden, auf Wunsch mit Dach und Wand.

- Regalständer und Kragarme aus vollwandigen, warmgewalzten IPE-Stahlprofilen
- Vorbereitung zur späteren doppelseitigen Nutzung als Zubehör erhältlich
- Eingehängte, höhenverstellbare und flexible Arme
- Arme waagerecht ein- und aushängbar (System K+H)
- Umfangreiches Zubehör



Kragarmregale

Lagerbühnen

Optimale Nutzung der vorhandenen Raumhöhe

Stahlbaubühnen von OHRA lassen sich vielseitig nutzen. Ob als zusätzliche Lagerfläche, als Kommissionierzone, als Verkaufsfläche oder als Arbeitsplatz, die individuellen Gestaltungsmöglichkeiten sind unzählig.

Die selbsttragende Konstruktion passt in jede bestehende Halle und kann den Raumverhältnissen individuell angepasst werden.

Schaffung von zusätzlichem Lagerplatz ohne Veränderung der bestehenden Bausubstanz. Die preisgünstige Lösung zur Verdoppelung der Lagerfläche.

- Traglasten gemäß Kundenanforderung, Standard 250 – 1.000 kg
- Stützenabstand bis zu 20 Meter Spannweite
- Für dynamische Lasten wie Stapler geeignet
- Bis zu 5 Stockwerke realisierbar
- Kombinierbar als Zwischengeschoss mit Regalen
- Breites Sortiment an Belägen, Treppen, Geländer oder Übergabestationen





Ideal für Platten und Werkstoffe

Für die stehende Lagerung von Spanplatten direkt im Zuschnittsbereich gibt es keine bessere Alternative als das robuste Plattenregal von OHRA.

Das Stecksystem aus Quadratrohren ist ausge-reift und langlebig. Für die leichtgängige Ein- und Auslagerung werden hochwertige Rollenbahnen vor jedem Regalschacht montiert.

- Robuste, langlebige Konstruktion
- Grund- und Anbauelemente
- Lichte Schachtbreite = 400 mm
- drei verschiedene Standardtiefen
- Sondermaße möglich
- Hochwertige Pulverbeschichtung

Alles sortiert und griffbereit

Für viele Güter wie Leisten, Profile, Stangen oder Rohre sind Vertikalregale die perfekte und kunden-freundliche Lagerart.

Verschiedene Sorten und Abmessungen können-sortiert und griffbereit im Lager oder im Verkaufs-raum präsentiert werden.

- Robuste Ausführung
- Beliebig erweiterbar
- Leichte Montage
- Umfangreiches Zubehör
- Hochwertige Pulverbeschichtung

Durchlauf- und Einschubregale

Das Durchlaufregal ist eine der kompaktesten Methoden zum Lagern und Kommissionieren nach dem „First-in-first-out-Prinzip“.

Auf der Wareneingangsseite kann die angelieferte Ware schnell vom Lkw übernommen und direkt eingelagert werden. Für den optimalen Material-fluss sorgen leichtgängige Rollensysteme.

Auf der Warenausgangsseite wird das Durchlauf-lager für die Zusammenstellung von Kommissio-nen genutzt. Nach Entnahme der Ware rollen die nächsten Paletten nach dem Schwerkraftprinzip automatisch zum Entnahmeplatz nach.

Bei dem Einschubregal werden die Paletten von einer Seite hintereinander in den Kanaltunnel ein-gebracht und wieder entnommen.

Das Einschublager bietet nach dem „Last-infirst-out-Prinzip“ eine platzsparende Lagermöglichkeit.

Der ideale Anwendungsbereich für Produkte mit artikelreiner – chargenweiser – Einlagerung.

